BRITA VIVREAU Top 15

Ich war auf der Suche nach einer Trinkwasserlösung, die hilft unseren CO_2 Fußabdruck zu verkleinern und unsere CSR-Ziele zu erfüllen. Mit BRITA VIVREAU habe ich den passenden Wasserspender für unseren Betrieb gefunden. Er reduziert den Plastikabfall in unserem Büro. Außerdem ist nun immer frisches Wasser in Reichweite, das auch noch super schmeckt. Die BRITA Filter im Gerät geben uns ein gutes Gefühl.

VIVREAU Top 15

Kleine Kapazität. Null Kompromisse.

Kühlleistung, die auf **geringen Verbrauch** ausgerichtet ist

ThermalGate™
Leistungsstarke thermische Desinfektion als Standardausstattung schützt vor retrograder Verkeimung

Leckage-Sensor
als Standardausstattung

Vorprogrammierbare **Portionierung** und Wassertemperatur

Vorteile

- Wahlweise ungekühltes stilles, gekühltes stilles oder sprudelndes Wasser
- Die BRITA ThermalGate™-Funktion schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Einflüsse
- Kapazität: 15 l/h

Zwei Installations-Varianten

- Auftischgerät
- Standgerät



Ideal für
- Personalräume
- Lounges
- Konferenzräume
- Teeküchen

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

VIVREAU Top 15

Technische Daten

Modell	VIVREAU Top 15	
Design/Typ	Auftischgerät	Unterschrank (für Standgerät)
Wasserarten		
Ungekühlt still	•	–
Gekühlt still	•	–
Sprudelnd	•	–
Hygienefunktion		
ThermalGate™	Standard	–
Spezifikationen		
Kühlleistung	15 l/h	
Gerätemaße (B x H x T)	264 x 382 x 436 mm	277 x 910 x 518 mm
Zapfhöhe	302 mm (mit Abtropfschale) 330 mm (ohne Abtropfschale)	–
Gewicht	16 kg	7 kg
Max. Leistungsaufnahme	200 W	
Max. Durchfluss	2 l/min	
Bestellnummer		
	1033474 VIV T 15 C2-TG-H CU CE	1033790 VIV Top Base Cabinet 1038480 VIV Top Base Cabinet Base Plate

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

CE KTW getestet* ACS conform ICIM

*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen

BRITA ThermalGate™

Die leistungsstarke thermische Desinfektionslösung von BRITA.

Je mehr Menschen Wasser zapfen, desto wichtiger ist der Hygieneaspekt. Hygienisch betrachtet ist der Auslauf des Wasserspenders der kritische Bereich, denn dort sammeln sich gern mikrobakterielle Verunreinigungen, zum Beispiel durch Niesen oder Berührung, an. Ohne entsprechenden Schutz können Keime in das System gelangen. Die bewährte BRITA ThermalGate™, eine thermische Desinfektion, ist in allen Geräten integriert und schützt vor Verkeimung durch äußere Einflüsse. Der Auslaufhahn wird automatisch alle 90 Minuten, ohne Gefahr von Verbrennungen für den Nutzer, erhitzt und so desinfiziert. Auch während längerer Stillstandzeiten, wie Wochenenden oder Betriebsferien, ist der Wasserspender rundum geschützt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Labor getestet und bestätigt (Ruhr Distrikt Institut für Hygiene).



ThermalGate™
Schützt vor retrograder Verkeimung



Der Wasserauslass wird in regelmäßigen Abständen zur thermischen Desinfektion automatisch auf über 125 °C erhitzt.



Die ThermalGate™ ist permanent aktiv und schützt den Wasserspender nicht nur zu den Hauptverwendungszeiten, sondern auch während der inaktiven Phasen, etwa in der Nacht oder am Wochenende

Funktioniert vollautomatisch und erfordert keine chemischen Zusatzstoffe

Entwickelt auf der Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net